



BÜHLER

**4-вальцовая
дробилка
Minicompact SE.
MDZE.**

Minicompact SE

BÜHLER 0-822310-0000
Model: MDZE
Serial No.:
Manufactured:
CE

Innovations for a **better world.**

BÜHLER

4-вальцовая дробилка Minicomact SE.

Безопасность и эффективность дробления.

4-вальцовая дробилка Minicomact SE (MDZE) позволяет получить оптимальный помол, обеспечивая максимальный выход продукта, минимальное время фильтрации и непревзойденное качества пива.



Преимущества

- Высокий выход и стабильное качество продукта помола
- Простота в эксплуатации
- Высокие стандарты безопасности
- Локальная поставка запасных частей, сервисное обслуживание и техническая поддержка

4-вальцовые станки – лучшее решение для получения качественного солода и вкусного пива.

Будь то соложенное или несоложенное зерно, четыре закаленных вала обеспечат оптимальную обработку вашего сырья – от солода, ячменя, сечки или белого риса до крупы из сорго и кукурузы.

Два прохода с возможностью индивидуальной регулировки параметров обеспечивают высокий выход продукта, сокращение времени фильтрации и максимальную гибкость.

Концепция и исполнение станка Minicomact SE делают его универсальным решением, способным идеально вписаться в работу как крафтовых пивоварен, так и средних пивоварен и спиртовых заводов производительностью от 50 гл до 100 гл за варку.

Возможность размола разных видов солода и зерна без сложных регулировок.

Опциональная функция настройки двух зазоров позволяет выбрать две заданные величины расстояния между валами для каждого прохода. Регулировка расстояния между валами производится легко и быстро, что позволяет достичь идеальных параметров размола для разных видов солода и зерна.

Опциональный пробоотборник позволяет осуществлять отбор дроблёного зерна безопасным образом для контроля помола с необходимой повторяемостью.

Компактность.

Дробилка Minicomact SE отличается прочностью и компактностью благодаря встроенному выпускному бункеру. Такая конструкция позволяет сократить занимаемую площадь и упрощает монтаж в условиях ограниченности пространства.

Безопасность превыше всего. Специализированные решения для обеспечения взрывобезопасности.



1 - магнит

2 - пробоотборник*¹

3 - разгрузочный шлюз*¹

4 - беспламенная система
вентиляции с разрывной
мембраной*²

*¹ опционально

*² совместимо с пищевыми продуктами / сертифицировано FDA

Высокие стандарты безопасности.

Дробилка Minicomact SE отличается безопасностью и доказанной надежностью. Пыленепроницаемая, ударостойкая дробилка оснащена постоянным магнитом, задерживающим металлические предметы, и средствами аварийного расцепления валов для предотвращения их повреждения в случае попадания инородных материалов. В дробилке реализована возможность контроля таких параметров, как скорость вращения, температура и расцепление валов, что позволяет отслеживать рабочее состояние дробилки.


Дополнительный датчик подпора на выходе предотвращает накопление и застревание продукта.

В случае аварийной ситуации беспламенная система вентиляции нейтрализует пламя. Разрывные мембраны изготовлены из совместимого с пищевыми продуктами материала и сертифицированы Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Опциональный воздушный шлюз на выходе предотвращает распространение взрыва, обеспечивая безопасность оборудования, находящегося вблизи дробилки и, что особенно важно, работников.

Дополнительные опции

- Функция настройки двух зазоров для изменения рабочего зазора между валами в зависимости от продукта
- Контроль температуры, скорости вращения и расцепления валов
- Пробоотборник
- Датчик подпора

Minicomact SE соответствует рекомендациям по использованию в Европе (ATEX) и Северной Америке (CSA UL)



			Minicomact SE
Количество валов	ед.		4
Мощность - ячмень, солод	т/ч		3.2
Мощность - ячмень	т/ч		1.0
Мощность - белый рис и сечка	т/ч		1-2
Мощность - сорго	т/ч		2.0
Мощность - кукуруз. крупа	т/ч		1.5
Длина вала	мм		700
Диаметр вала	мм		150
Мощность двигателя	кВт		7.5
Двигатель подающего вала	кВт		0.37

Бюлер АГ **Представительство в Москве**

Зерно: качество и поставка
127422 Москва, Россия
Тел./Факс +7 495 139 34 00
office.moscow@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com

Bühler GmbH

Grain Quality and Supply
DE-92339 Beilngries
Germany

T +49 8641 701 0
F +49 8641 701 133

grain-quality-supply@buhlergroup.com
buhlergroup.com

GQ_MF_Minicompact_Milf_MDZE_RU_14220_0

1